

2340CV

Machine à points de recouvrement.
Créez des finitions de qualité professionnelle.



Toujours à vos côtés.



Types de points

Triple point de recouvrement



Point de recouvrement (trois aiguilles et quatre fils).
Ourlets, points décoratifs, coutures élastiques et durables pour les vêtements de sport.

Point de recouvrement étroit



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).
Ourlets sur tissus fins, pose de biais et surpiquages.

Point de recouvrement large



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).
Ourlet, couture de renfort, points décoratifs sur T-Shirts et tricotés.

Point de chaînette



Point de chaînette (une aiguille et deux fils).
Pose de biais, assemblage de tissus tissés, effets décoratifs.

Point décoratif




Obtenez des effets variés en utilisant des fils fantaisie dans le boucleur inférieur.

Caractéristiques

- Triple point de surjet (6 mm)
- Surjet large (6 mm)
- Surjet étroit (3 mm)
- Point de chaînette
- Système d'enfilage simplifié
- Guide fil avec code couleur
- Enfilage rapide et facile du boucleur inférieur
- Longueur de point réglable par bouton rotatif
- Longueur de point de 2 mm à 4 mm
- Ajustement de la pression du pied
- Différentiel réglable
- Différentiel assurant une couture parfaite sur tout type de tissu
- Pied de biche encliquetable



Système d'enfilage simplifié
Guide-fil avec code couleur



Enfilage rapide
du boucleur inférieur

Accessoires optionnels

Guide ourlet



SA221CV/XB 1303001
Pour réaliser des ourlets à pli simple ou double.

Guide bande de renfort



SA222CV/XB 1304001
Pour plier et coudre des bandes de renfort ou biais d'une largeur de 12 mm, à des fins décoratives.

Guide passant



SA223CV/ XB1305001
Pour réaliser des rubans ou des passants de ceinture de 11 mm.

Guide pose biais



SA224CV/XB 1306001
Pour plier et coudre des bandes renfort ou biais d'une largeur de 6 mm ou 12 mm.

Guide pose biais double



SA225CV/XB 1307001
Pour réaliser et coudre des bandes de renfort ou biais de 40 à 42 mm de large ou bande pliée en 2 fois pour une finition de 12 mm de large en une seule opération.

Pied pour couture de renfort



SA226CV/XB 1308001
Pour réaliser une couture de renfort en toute facilité.

Votre spécialiste Brother :

At your side.*
brother®

Brother France
165 avenue du Bois de la Pie
BP 46061 - Roissy-en-France - 95913 ROISSY CDG cedex



Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les marques citées sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.



Types de points

Triple point de recouvrement



Point de recouvrement (trois aiguilles et quatre fils).
Ourlets, points décoratifs, coutures élastiques et durables pour les vêtements de sport.

Point de recouvrement étroit



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).
Ourlets sur tissus fins, pose de biais et surpiquages.

Point de recouvrement large



Point de recouvrement (deux aiguilles et trois fils).
Ourlet, couture de renfort, points décoratifs sur T-Shirts et tricotés.

Point de chaînette



Point de chaînette (une aiguille et deux fils).
Pose de biais, assemblage de tissus tissés, effets décoratifs.

Point décoratif




Obtenez des effets variés en utilisant des fils fantaisie dans le boucleur inférieur.

Caractéristiques

- Triple point de surjet (6 mm)
- Surjet large (6 mm)
- Surjet étroit (3 mm)
- Point de chaînette
- Système d'enfilage simplifié
- Guide fil avec code couleur
- Enfilage rapide et facile du boucleur inférieur
- Longueur de point réglable par bouton rotatif
- Longueur de point de 2 mm à 4 mm
- Ajustement de la pression du pied
- Différentiel réglable
- Différentiel assurant une couture parfaite sur tout type de tissu
- Pied de biche encliquetable



Système d'enfilage simplifié
Guide-fil avec code couleur



Enfilage rapide
du boucleur inférieur

Accessoires optionnels

Guide ourlet



SA221CV/XB 1303001
Pour réaliser des ourlets à pli simple ou double.

Guide bande de renfort



SA222CV/XB 1304001
Pour plier et coudre des bandes de renfort ou biais d'une largeur de 12 mm, à des fins décoratives.

Guide passant



SA223CV/ XB1305001
Pour réaliser des rubans ou des passants de ceinture de 11 mm.

Guide pose biais



SA224CV/XB 1306001
Pour plier et coudre des bandes renfort ou biais d'une largeur de 6 mm ou 12 mm.

Guide pose biais double



SA225CV/XB 1307001
Pour réaliser et coudre des bandes de renfort ou biais de 40 à 42 mm de large ou bande pliée en 2 fois pour une finition de 12 mm de large en une seule opération.

Pied pour couture de renfort



SA226CV/XB 1308001
Pour réaliser une couture de renfort en toute facilité.

Votre spécialiste Brother :

La boutique d'Annika
www.annika.fr

BRODEUSES et COUTURIERES
5, rue Emile Frange
87500 St Yrieix la Perche

Tél.: 05.87.19.41.23
(mardi-samedi, 14-18h)

At your side.*
brother®

Brother (Suisse) SA
Täferenstrasse 30 - Postfach 5108 - CH-5405 Baden 5 Dättwil
Phone 056 484 11 11, Fax 056 484 11 12
e.mail : info@brother.ch, Internet : www.brother.ch

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les marques citées sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.